



JENSEN Waschschleudermaschinen für mittlere Volumen von bis zu 110 kg



JENSEN Waschraum-Technologie für kleine und mittlere Volumen

JENSEN Waschschleudermaschinen

Minimaler Platzbedarf, maximale Leistung






Bedienerfreundlich
Waschmitteltrichter an der Oberseite bei JWE 20/45 und JWE 40/90



Schnelles und einfaches Einrichten von Waschprogrammen
und chemischen Programmen über USB-Anschlüsse



Einfaches Be- und Entladen über die weit aufklappbare
große Beladetür und die konische Trommelfläche



JENSEN Waschsleudermaschinen

Minimaler Platzbedarf,
maximale Leistung

Betrieb als eigenständige Einheit

Großwäschereien verarbeiten große Wäschemengen überwiegend in einem stark automatisierten Umfeld. Aus den verschiedensten Gründen haben jedoch die Endkunden häufig Wäsche, die nicht in diesen Geräten gewaschen bzw. getrocknet werden können. Empfindliche Wäsche oder kontaminierte, möglicherweise infektiöse Wäschestücke müssen getrennt verarbeitet werden. Pflegeheime möchten aus praktischen Gründen die Privatkleidung ihrer Bewohner meist getrennt von den Miettextilien reinigen lassen.

Die Waschsleudermaschinen von JENSEN sind eine perfekte Ergänzung zur Steigerung der Flexibilität der Wäscherei in Bezug auf den Endkunden und bieten den Wäschekunden die beste Lösung. Idealerweise werden sie mit den Trocknern von JENSEN kombiniert, die mit denselben Trommelladungen erhältlich sind.

Flexibilität beim Wäschevolumen

Bei den JENSEN Waschsleudermaschinen stehen für jeden Bedarf vier verschiedene Trommelladungen zur Auswahl. Das Volumen lässt sich leicht anpassen, wenn das Geschäft wächst. Die JENSEN Waschsleudermaschinen (JWE) können 20, 40, 60 oder 110 kg verarbeiten.

Ressourcenschonende Konstruktion

Die kompakten Abmessungen ermöglichen die Aufstellung bei geringem Platzangebot. Die Waschsleudermaschinen können direkt



Fernüberwachung und benutzerfreundliche Diagnosefunktionen
Sofortiger Überblick über den Maschinenstatus durch intelligente Leuchtanzeige

neben anderen Geräten aufgestellt werden. Das spart Platz für andere Arbeitsprozesse.

JENSEN Waschschleudermaschinen JWE 20/45, JWE 40/90, JWE 60/130 und JWE 110/250

Minimaler Platzbedarf, maximale Leistung

Aufgrund einer sehr einfachen Konstruktion sind die freistehenden Maschinen mit ihren hohen Schleudertouren von bis zu über 360 G sehr leistungsstark. Minimale Trommelabstände sorgen für ein rasches Aufheizen, was den Wasserverbrauch bei einem durchschnittlichen Waschgang auf bis zu 10 l/kg reduziert. Alle Maschinen sind mit einem Dampfheizsystem erhältlich. Die JWE 20/45, JWE 40/90 und JWE 60/130 können auch elektrisch beheizt werden. Große Einlassöffnungen beschleunigen die Wasserzufuhr und das Aufheizen. Das Restwasser wird

durch ein Ablassventil mit großem Durchmesser abgepumpt, was für einen reibungslosen Produktionsprozess sorgt.

Einfaches Prozessmanagement

Wäschereien können auf bestimmte Bedürfnisse zugeschnittene Waschprogramme mit kundenspezifischen Taktzeiten, Wasserständen, Temperaturen und Schleudertouren festlegen, so dass eine Vielzahl unterschiedlicher Wäschestücke und Lademengen verarbeitet werden kann. Dies öffnet die Türen für einen einzigartigen Marketingansatz, der vollkommen auf den Endkunden abgestellt ist. Die Waschprogramme und chemischen Programme können eingerichtet und schnell und einfach über die USB-Anschlüsse an der Vorderseite der Maschinen kopiert werden.

Solide Bauweise gewährleistet Langlebigkeit

Eine gut durchdachte Konstruktion und der Einsatz moderner Materialien stellen die

Langlebigkeit und einen kosteneffizienten Betrieb sicher: Die versiegelten Lager erfordern keine Wartung und lassen sich einfach austauschen. Auch die Dichtungen werden während des Betriebs geschont: Ihre Wellen sind keramisch versiegelt und verhindern so den Verschleiß. Die vereinfachte Verkabelung und die geringen Toleranzen der Wellen von nur 10µm sorgen für einen reibungslosen Betrieb ohne Wartungsbedarf über sehr lange Zeiträume. Die kataphoretische Lackierung ist korrosionsresistent und schützt das Gehäuse der JWE vor dem Zahn der Zeit. Auf die Hochpräzisions-Trommelwelle wird eine lebenslange Garantie gegen Bruch gewährt.

Bedienungsfreundlich und sicher

Eine weit aufklappbare, große Beladetür und die konische Trommelfläche erleichtern das Be- und Entladen. Kombiniert mit dem oben oder seitlich angeordneten Waschmitteltrichter wird das Bedienpersonal weitestgehend



entlastet. Selbst die größten Maschinen, wie die JWE 110/250, können mit einer Vorrichtung für einen Neigungswinkel von 10° ausgerüstet werden. Dank einer eigenständigen Neigungssteuerung werden Gefahren vermieden. Mit automatischer Verriegelung und Schleudersteuerung mittels Beschleunigungsmesser wurde großer Wert auf Sicherheit gelegt. Durch eine intelligente Leuchtanzeige, die aus großer Entfernung abgelesen werden kann, hat das Bedienpersonal einen sofortigen Überblick über den Maschinenstatus.

Perfekte Kombination

Die JENSEN Waschschleudermaschinen sind erhältlich in Beladungsmengen 20, 40, 60 und 110 kg. Sie lassen sich ideal mit den JENSEN Trocknern kombinieren. Die Modelle der Reihen JWE und JTD arbeiten den ganzen Tag störungsfrei und werden den hohen Anforderungen erfolgreicher Wäschereibetriebe

gerecht. Sie wurden alle mit einer Vision entworfen und gebaut: Steigerung der Betriebseffizienz und Erfolg der Wäschereien.

Installation

JENSEN unterstützt Sie gern bei Ihrer Planung mit professioneller Beratung, Zeichnungen und technischen Daten. Die Installation der JENSEN-Maschinen wird fachgerecht von JENSEN-Technikern oder JENSEN-Vertragshändlern ausgeführt.

Service

Das weltweite Netz hochqualifizierter Vertriebsfirmen mit eigenem Wartungs- und Ersatzteilservice ermöglicht es JENSEN, überall tätig zu sein. Profitieren Sie vom JENSEN-Service, der über hervorragende Produktkenntnisse verfügt und Ihnen per Telefon oder vor Ort mit Rat und Tat zur Seite steht.

Rufen Sie uns an...

JENSEN bietet die komplette Produktpalette für Wäschereibetriebe an, plant, liefert und installiert nach Ihren Anforderungen.

Bitte sprechen Sie für weitere Informationen unsere lokalen Vertriebsfirmen und Vertragshändler an. Im Internet finden Sie Adressen und Telefonnummern Ihrer lokalen Ansprechpartner: www.jensen-group.com

Kontaktadresse

www.jensen-group.com

Gewinnen Sie tiefe Einblicke
in unsere Technologie auf 
www.youtube.com/jensengroupcom